In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.












Anatomie 2 EMD *

* Le Bloc duodéno-pancréatique = BDP

Def: c'est deux organes "duodénum + Pancréas"
qui sont étroitement liés en rapport avec
la voie biliaire principale => "conduit hépato-cholédoque"



x situation:

Lo le BDP est profonclément situé dans la cavité

abdominale,

=> plaqué contre la paroi lombaire

en avant : de la colonne vertébrale et des gros ux (aorte/v.cave)

en avoirère: du péritoine pariétal postérieur.

donc => panciéas + duodénum -> sont cles organes rétro-péritonéaux.

x Repère squelettique:

Lo le BDP se projète sur la colonne vertébrale.

entre Lz et Ly.


colonne vertébrale.

D: portion sup: oblique en haut et en avrière en regard de L1.

De: portion descendante: elle va de Lià L4
à droite de la C.V.

3: portion horizontale: situé en avant de L4.

Dus portion ascendonte: à gauche de la C.V va de Ly à L2



Anatomie 2 EMD

x Le duodénum 3

Def: segment initial de l'intestin grêle, qui fait suite à l'estonnac au niveau de la jonction duodéno-pylorique et se termine par le Jéjunum au niveau de la jonction duodéno-jéjunale.


forme et dimension:

rectongle ou cadre ouvert à gauche


il est constitué de 4 portions dénommées: D1, D2, D3, D4

Dimention: tot 30 on: D4:5 cm, D2:10 cm, D3:10 cm, D4:5 cm.

bulbe dwodénale Hobile.



Configuration interieur du déodérum:



o Appareil Sphinctérien d'Oddi à U o A+B+C A b sphincter ampullaire B o sphincter du conduit cholédoque. C b sphincter du conduit panciéatique principal Anatomie

Conduit pancientique (saite)

=> effe présente 2 conduits à

conduit panciéatique principal (canal de wirsung)

- parcount toute la glande

se termine dons: la papifle duo dénal Majeur, au niveau de D2 en companie du Conduit cho lédoque. conduit pancéatique accéssoire (Lanal de Santorini)

« ce conduit parcount la tête du panciéas

· se termine dans: Dz: Rem duodénum

au niveau: la papille

mineur

les Rapports: (dans le Cp sous torme de tableau)

I. Moyens de tixité et rapports péritoniens:

BDP = o fixé à la paroi abdominale postèrieure par : facia de treiz à droite. et: facia de told à gauche.

A. Rapports avec PPP: (paroi puriétal posterieure)

= De PPP tapisse la <u>face onterieure</u> du Bloc duodéno-poncréatique

B. Rapports aux la racine du méso don Transverse:

=> la racine se fixe en avant du BD.P et elle le divise on cleux segments

> → seg supra-mésocólique → seg infra-mésocolique


Co Rapports avec la racine du mésentère:

=> la racine se fixe en avant du: processus uncinatus
et 3eme duo dénum

celle est oblique de haut en bas et de geh à det

elle va de Le à la fosse iliaque. elle divise le BDP en 2 segments à


facadm16@gmail.com



du duodénum dans la région rétro-péritonéale Anatomie 2 EMD

Suite ... rapports:

racine du mésocôlon



A: partie Sus-mésocôlique

B: parte sous-mésocólique.

II. Rapport avec les organes

A. Rapports dans la loge duodéna-pancieatique? L'est les rapports intrinsèques du BDP

1. La tête du ponciéas: est encastrée dons le cadre duoclénal


2. La veine porte: se forme en avrière de l'isthme du panciéas par : La réunion de la veine mésentérique sup et la veine splénique.

3. Le conduit hépato-cholédoque: il dessent sur le flonc droit ét la veine porte, puis il se porte à droite on bas pour délimiter le triangle inter-porto-cholédocien, et continuer son trajet en avoière du D2 et de la tête du panciéas se termine dans : D2 au niveau duoclénal majeur.

4. les VX du BDP:

ils torment en avrière et en avant du BAP des arcades vasculaires

5. Les nery -> "P a dit " crest pas



schemas page rese